



한국보훈복지의료공단

CI 디자인 가이드

Korea Veterans Health Service
Corporation Identity Design Guide

한국보훈복지의료공단 CI 관리지침

본 매뉴얼은 한국보훈복지의료공단 CI 시각커뮤니케이션 시스템의 구체적인 관리지침서이므로 한국보훈복지의료공단 CI 이미지 관리를 위하여 각 세부사항을 준수하여야 한다.

본 매뉴얼은 한국보훈복지의료공단 유일의 시각커뮤니케이션 시스템 규정집이므로 무단으로 외부에 유출되거나 복제되어서는 안된다. 각 항목별로 제작발주 시 해당 필요 부분만을 발췌하여 대여하며 제작 완료 후 즉시 회수한다.

매뉴얼에 수록된 그래픽 요소들은 참고용이므로 원고의 재생 또는 복제시에는 공식 자료만을 활용하여야 한다.

본 매뉴얼에 수록된 내용 중 어떠한 부분도 임의로 변경하여 사용할 수 없으며 의문이나 해석이 필요한 경우에는 한국보훈복지의료공단 CI 관리부서에 문의하여 협의하도록 한다.

본 매뉴얼의 내용은 디자인 적용시점의 변화에 대응하여 필요성이 인정될 경우 점진적으로 수정, 보완할 수 있으며 이 경우, 반드시 한국보훈복지의료공단 CI 관리부서와 면밀한 연구, 검토를 거쳐 결정하도록 한다.

본 가이드 북의 설명문안 중 PANTONE® 은 팬톤사의 등록상표이며 팬톤사에서 제시하고 있는 색상배합표의 명칭으로 정확한 색 재현을 위해서는 반드시 제시된 색상표를 활용하도록 한다.

심볼마크



심볼 Symbol은 공단의 본질과 지향하는 가치를 시각적으로 형상화한 것으로서 공단의 아이덴티티를 1차적으로 전달하는 Main Identifier이다.

- 기댈 수 있고 희망을 주는 믿음직한 존재로서의 한국보훈복지의료공단을 아름드리 나무의 모티프로 표현.
- 나무 형상 뒤로 보이는 Green Rainbow는 아우르고 감싸는 형상으로, 보호하고 섬기는 공단의 역할 상징.
- Green Rainbow를 상징하는 멀티 컬러 레이어는 상쾌하고 친근한 이미지 표현.

기관명칭 (국문/영문)

- 공식 명칭

한국보훈복지의료공단
Korea Veterans Health Service

- 커뮤니케이션 명칭

보훈공단
Veterans Health Service

슬로건 (국문/영문)

행복한섬김
Very Happy Service

슬로건은 Verbal Identifier의 일부로서, 심볼이 담고 있는 가치에 대한 보완 설명, 또는 추가적 가치의 커뮤니케이션을 위해 사용한다.

- 〈행복한 섬김〉, 또는 〈행복 한섬김〉으로 커뮤니케이션될 수 있는 중의적 슬로건
- 병원을 비롯한 모든 공단가족들이 하나의 마음이 되어 섬긴다는 〈한섬김〉의 의지 전달

부속기관명칭 (국문/영문)

· 병원 명칭

중앙보훈병원

VHS Medical Center

부산보훈병원

VHS Busan Hospital

광주보훈병원

VHS Gwangju Hospital

대구보훈병원

VHS Daegu Hospital

대전보훈병원

VHS Daejeon Hospital

인천보훈병원

VHS Incheon Hospital

· 요양원 명칭

수원보훈요양원

VHS Suwon Nursing Home

광주보훈요양원

VHS Gwangju Nursing Home

김해보훈요양원

VHS Gimhae Nursing Home

대구보훈요양원

VHS Daegu Nursing Home

대전보훈요양원

VHS Daejeon Nursing Home

남양주보훈요양원

VHS Namyangju Nursing Home

원주보훈요양원

VHS Wonju Nursing Home

전주보훈요양원

VHS Jeonju Nursing Home

· 기타부속기관 명칭

위탁병원관리단

VHS Entrusted Hospital Management Service

보훈교육연구원

VHS Education and Research Institute

보훈원

VHS Senior Care Center

보훈재활체육센터

VHS Rehabilitation Health Center

보훈휴양원


VHS Resort

Basic System

- BS01 심볼마크 | Symbol Mark
- BS02 로고타입 국, 중, 영문 | Korean, Chinese and English Logotype
- BS03 시그니처 기본형 | Basic Signature
- BS03-1 슬로건 | Slogan
- BS04 시그니처 활용형 | Alternative Signature
- BS05 병원 시그니처 _ 국문, 영문 | Korean, English Hospital Signature
- BS06 병원 시그니처 _ 국문, 영문 | Korean, English Hospital Signature
- BS07 병원 시그니처 _ 국영문 | Korean - English Hospital Signature
- BS08 병원 시그니처 _ 국영문 | Korean - English Hospital Signature
- BS09 요양원 시그니처 _ 국문, 영문 | Korean, English Nrsing Home Signature
- BS10 요양원 시그니처 _ 국영문 | Korean - English Nrsing Home Signature
- BS11 기타사업단 시그니처 _ 국문, 영문 | Korea, English Other Organization Signature
- BS12 기타사업단 시그니처 _ 국영문 | Korean - English Other Organization Signature
- BS13 채널사인용 시그니처 | Channel Sign Signature
- BS14 시그니처 세로형 | Vertical Signature
- BS15 병원 시그니처 세로형 | Vertical Hospital Signature
- BS16 요양원 시그니처 세로형 | Vertical Nursing Home Signature
- BS17 기타사업단 시그니처 세로형 | Vertical Other Organization Signature
- BS18 공단, 병원, 요양원, 기타사업단 내부 조직 조합규정 | Internal Organization Signature
- BS19 공식명칭 로고타입 | Official Name Logotype
- BS20 공식명칭 시그니처 | Official Name Signature
- BS21 공식명칭 시그니처 세로형 | Official Name Signature
- BS22 전용색상 | Color System
- BS23 배경색상 활용 | Background Color
- BS24 색상 특수표현 | Colors in additional Condition
- BS25 배경 이미지 활용 | Background Images
- BS26 국문 지정서체 | Korean Typelaces
- BS27 영문, 숫자 지정서체 | English, Number Typefaces
- BS28 그래픽 모티프 | Graphic Motif
- BS29 보더 라인 | Border Line
- BS30 그래픽 패턴 | Graphic Pattern
- BS31 엠블럼 | Emblem
- BS32~33 캐릭터 | Character
- BS34~39 캐릭터 활용 | Character
- BS40~41 3D 캐릭터 | 3D Character
- BS42 사용금지 규정 | Unacceptable Usage

심볼마크 | Symbol Mark

심볼마크는 한국보훈복지의료공단의 이미지를 대표하는 상징물로 시각적 이미지를 형성하는데 매우 중요한 요소로서 정확한 색상관리가 요구되며, 형태 또는 색상 등에 있어서 임의의 변형을 금한다. 아이덴티티 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상 방지를 위해 모든 원고의 사용은 **컴퓨터 데이터를 정비례 확대, 축소, 복사하여 사용**하여야 한다.



*그리드는 컴퓨터 출력이 불가능한 대형 매체에 작도 시 활용하도록 한다


하나되어 섬기는 마음

언제나 기댈 수 있고 희망을 주는 믿음직한 존재로서, 한국보훈복지의료공단 가족이 하나된 마음으로 애국유공자를 감싸 안으며 아우르는 형상으로 표현하여, 보호하고 또한 섬기는 한국보훈복지의료공단의 역할과 의지를 상징


로고타입 국문, 중문, 영문 | Korean, Chinese and English Logotype

로고타입은 한국보훈복지의료공단의 이미지를 대표하는 상징물로 시각적 이미지를 형성하는데 매우 중요한 요소이다. 한국보훈복지의료공단의 로고타입은 심볼마크와 가장 잘 조화되도록 디자인 된 조형으로 **임의적 변형이나 다른 서체의 사용을 금한다.**


보훈공단




VHS




報勳公團



Veterans Health Service



Veterans Health Service



시그니처 기본형 | Basic Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.




BS 03-1


슬로건 | Slogan

한국보훈복지의료공단의 슬로건은 로고타입 및 심볼마크와 가장 잘 조화되도록 디자인 된 조형으로 임의적 변형이나 다른 서체의 사용을 금하며, 본 매뉴얼에서 제시한 **한국보훈복지의료공단의 기본형 시그니처 외의 기타 병원 또는 사업단과는 조합하지 않는다.**

행복한심김




Very Happy Service



시그니처 활용형 | Alternative Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.



병원 시그니처 _ 국문, 영문 | Korean, English Hospital Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.



'행복한성김' 슬로건은 병원명칭에 조합하지 않는다.



'보훈공단' 명시 없이 병원명칭을 표기하지 않는다.

병원 시그니처 _ 국문, 영문 | Korean, English Hospital Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.



'행복한심길' 슬로건은 병원명칭에 조합하지 않는다.



'보훈공단' 명시 없이 병원명칭을 표기하지 않는다.

병원 시그니처 _ 국영문 | Korean - English Hospital Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.



병원 시그니처 _ 국영문 | Korean - English Hospital Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.



요양원 시그니처 _ 국문, 영문 | Korean, English Nursing Home Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.



'행복한성김' 슬로건은 사업단명칭에 조합하지 않는다.



'보훈공단' 명시 없이 사업단명칭을 표기하지 않는다.

요양원 시그니처 _ 국영문 | Korean - English Nursing Home Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.



기타사업단 시그니처 _ 국문, 영문 | Korean, English Other Organization Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.



예외규정 - '보훈공단' 명시 없이 사용하는 경우



기타사업단 시그니처 _ 국영문 | Korean - English Other Organization Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.



채널사인용 시그니처 | Channel Sign Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.

이 시그니처는 Sign System에 제한적으로 사용한다. 사인에 적용 시 가장 적절한 비례로 조정하여 사용할 수 있다.

 보훈공단 중앙보훈병원

 보훈공단 중앙보훈병원

 보훈공단 부산보훈병원

 보훈공단 광주보훈병원

 보훈공단 대구보훈병원

 보훈공단 대전보훈병원

 보훈공단 인천보훈병원

 보훈공단 서울요양병원

 보훈공단 부산요양병원

 보훈공단 광주요양병원

 보훈공단 수원보훈요양원

 보훈공단 광주보훈요양원

 보훈공단 김해보훈요양원

 보훈공단 대구보훈요양원

 보훈공단 대전보훈요양원

 보훈공단 남양주보훈요양원

 보훈공단 원주보훈요양원

 보훈공단 전주보훈요양원

 보훈공단 위탁병원관리단

 보훈공단 보훈원

 보훈공단 보훈재활체육센터

시그니처 세로형 | Vertical Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.

세로형 시그니처는 Sign System에 제한적으로 사용하며, 적용 시 반드시 CI 관리부서와 협의 후 가장 적절한 비례로 조정하여 사용한다.



병원 시그니처 세로형 | Vertical Hospital Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.

세로형 시그니처는 Sign System에 제한적으로 사용하며, 적용 시 반드시 CI 관리부서와 협의 후 가장 적절한 비례로 조정하여 사용한다.



요양원 시그니처 세로형 | Vertical Nursing Home Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.

세로형 시그니처는 Sign System에 제한적으로 사용하며, 적용 시 반드시 CI 관리부서와 협의 후 가장 적절한 비례로 조정하여 사용한다.



보훈공단

수원보훈요양원



보훈공단

광주보훈요양원



보훈공단

김해보훈요양원



보훈공단

대구보훈요양원



보훈공단

대전보훈요양원



보훈공단

남양주보훈요양원



VHS Suwon Nursing Home

정신건강복지센터
서울특별시 관악구 신림1로 100



보훈공단

원주보훈요양원



보훈공단

전주보훈요양원

기타사업단 시그니처 세로형 | Vertical Other Organization Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.

세로형 시그니처는 Sign System에 제한적으로 사용하며, 적용 시 반드시 CI 관리부서와 협의 후 가장 적절한 비례로 조정하여 사용한다.



VHS Entrusted Hospital Management Service

장비 세팅 및 발자취 시 호전해서 사용



보훈공단

위탁병원관리단



보훈공단

거취원



보훈공단

보훈재활체육센터

공단, 병원, 요양원, 기타사업단 내부 조직 조합규정 | Internal Organization Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.

공단병원사업단의 내부조직을 나타내는 시그니처는 가급적 제시한 권장서체를 사용한다.



권장서체

가변윤고딕 140

문자폭 95%, 자간 -20

활용예시

 보훈공단
중앙보훈병원 | 장례식장

 보훈공단
중앙보훈병원 | 건강검진센터

 보훈공단
중앙보훈병원 | 개원준비단

 보훈공단
중앙보훈병원 | 의학도서관

 보훈공단
중앙보훈병원 | 권역호스피스센터

 보훈공단
중앙보훈병원 | 보훈의학연구소

 보훈공단
김해보훈요양원 | 주간보호센터



의료기관 종류명칭은 혼용하여 표기하지 않는다.

공식명칭 로고타입 | Official Name Logotype

로고타입은 한국보훈복지의료공단의 이미지를 대표하는 상징물로 시각적 이미지를 형성하는데 매우 중요한 요소이다. 한국보훈복지의료공단의 로고타입은 심볼마크와 가장 잘 조화되도록 디자인 된 조형으로 임의적 변형이나 다른 서체의 사용을 금한다.

한국보훈복지의료공단

한국보훈복지의료공단

韓國報勳福祉醫療公團

韓國報勳福祉醫療公團

Korea Veterans Health Service

**Korea Veterans
Health Service**

Korea Veterans
Health Service

공식명칭 시그니처 | Official Name Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.



공식명칭 시그니처 세로형 | Official Name Signature

시그니처는 심볼마크와 로고타입 및 슬로건 등을 시각적으로 가장 적절하게 조합한 배열로, 적용되는 위치나 매체 등에 따라 적합한 시그니처를 사용하도록 한다. 반드시 본 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하도록 하며 정비례 확대 및 축소하여 사용한다.

세로형 시그니처는 Sign System에 제한적으로 사용하며, 적용 시 반드시 CI 관리부서와 협의 후 가장 적절한 비례로 조정하여 사용한다.



한국보훈복지의료공단



한국보훈복지의료공단



韓國報勳福祉醫療公團



韓國報勳福祉醫療公團

전용색상 | Color System

전용색상은 한국보훈복지의료공단의 심볼마크와 로고타입 및 슬로건에 사용되는 색상으로 한국보훈복지의료공단의 이미지를 대표하는 요소로 활용된다. 본 매뉴얼에 수록된 응용항목 및 기타 제작물에 주요 색상으로 사용되며 제작 시 색상 관리에 주의하도록 한다. 인쇄 방법이나 적용되는 매체 등에 따라 색상이 다르게 보일 수 있으므로 본 항에 제시된 색상을 기준으로 제작한다.

Main Color



Veteran Olive Green

Pantone	C 40	R 136
377 C	M 0	G 172
	Y 100	B 46
	K 20	

Veteran Green

Pantone	C 50	R 140
376 C	M 0	G 198
	Y 100	B 63
	K 0	

Veteran Yellowish Green

Pantone	C 29	R 193
382 C	M 0	G 216
	Y 100	B 47
	K 0	

Veteran Lime Green

Pantone	C 14	R 226
386 C	M 0	G 230
	Y 79	B 91
	K 0	

Veteran Gradation

C 20	R 213
M 0	G 223
Y 95	B 48
K 0	

C 40	R 150
M 0	G 187
Y 100	B 51
K 10	

C 40	R 85
M 0	G 114
Y 100	B 24
K 55	



Veteran grayish Green

Pantone	C 35	R 121
575 C	M 0	G 151
	Y 70	B 85
	K 35	

한국보훈복지의료공단

녹색의 의미

녹색은 자연의 정수, 이데올로기, 삶의 양식이며 자연에 대한 사랑을 뜻함.
모든 극단 사이에서 완벽한 중립을 지키는 색이며 바라보는 것 만으로도 마음을 가라앉혀주는 편안함과 관대함을 나타내는 색상.

Sub Color

Veteran gray

Pantone	C 2	R 135
Cool Gray 10 C	M 0	G 134
	Y 0	B 134
	K 60	

Veteran gold

Pantone	C 873 C
---------	---------


Veteran silver

Pantone	C 877 10 C
---------	------------

배경색상 활용 | Background Color

한국보훈복지의료공단의 심볼마크는 기본적으로 흰색 배경에 그 이미지가 가장 정확하게 표현되나 경우에 따라 다른 색상의 배경에 적용될 수 있다. 배경색상을 필요로 하는 경우 반드시 본 항에 예시된 표현 방식을 활용하여 한국보훈복지의료공단의 이미지를 훼손하지 않도록 한다.

White & Black Background



White Background



Black Background



Veteran Yellowish Green Background **Pantone 382 C**



Veteran Green Background **Pantone 376 C**



Veteran Olive Green Background **Pantone 377 C**



Veteran grayish Green Background **Pantone 575 C**



색상 특수표현 | Colors in additional condition

한국보훈복지의료공단의 심볼마크는 본 매뉴얼이 제시한 팬톤 색상 또는 4원색 인쇄를 원칙으로 하나 특수한 경우 본 항에서 제시하는 색상 표현 방식을 사용할 수 있다. 그 밖의 특수표현 (엠보싱, 디보싱, 금 또는 은박, 자수 등) 시에도 본 항의 예시에 따라 제작하도록 한다.

Monotone (제작단가 또는 제작방식을 고려하여 1도 인쇄 시 사용) 적용예시는 본 매뉴얼 병원 어플리케이션 파트(HS)의 약봉투류 참고



*며 적용 시



한국보훈복지의료공단



행복한성김
보훈공단

for Embossing, Debossing, Gold Foil, Silver Foil, Sanding, Facsimile 적용예시는 본 매뉴얼 어플리케이션 파트(AS)의 상패류 참고 (유리 또는 아크릴표면 샌딩처리 등)



엠보싱



금박



한국보훈복지의료공단



행복한성김
보훈공단

Solid Color (깃발, 유니폼 등에 자수표현 시 사용) 적용예시는 본 매뉴얼 어플리케이션 파트(AS)의 깃발 또는 HS파트의 유니폼류 참고



Veteran grayish Green

Pantone 575 C	C 35	R 121
	M 0	G 151
	Y 70	B 85
	K 35	



한국보훈복지의료공단



행복한성김
보훈공단

배경 이미지 활용 | Background Images

한국보훈복지의료공단의 심볼마크는 기본적으로 흰색 배경에 그 이미지가 가장 정확하게 표현되나 경우에 따라 배경 사진 또는 각종 관련 일러스트 등을 활용하여 한국보훈복지의료공단의 이미지를 보조할 수 있다. 배경 이미지는 디자인이나 용도에 따라 다양하므로 특정한 제한을 두기 어려우나 본 항에서 제시한 이미지를 참고하여 제작하도록 한다.

권장 색상 톤



배제할 색상 톤



한국보훈복지의료공단의 녹색계열 색상과 보색이 되는 톤에 심볼마크를 배치시키지 않는다.

권장 이미지 톤

심볼마크가 명확하게 보일수 있는 충분한 공간이 확보되는 레이아웃으로 이미지를 사용하여 배경은 흰색 또는 밝은 톤의 한국보훈복지의료공단 녹색계열을 사용하여 한국보훈복지의료공단의 이미지를 보조할 수 있어야한다.



심볼마크가 명확하게 드러나기 어려운 복잡한 배경을 사용하지 않는다.

본 항에서는 이미지의 전체적 톤, 색상, 레이아웃 등 전체적 분위기의 방향을 제시하는 것이며 사진 자체를 의미하는 것이 아닙니다.

본 항에 제시된 이미지는 예시로서 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

국문 지정서체 | Korean Typefaces

지정서체는 한국보훈복지의료공단에서 발행하거나 사용할 각종 매체에 적용될 서체를 지정한 것으로 CI 관리 담당자는 본 항에 제시된 서체의 사용을 권장하도록 한다. 한국보훈복지의료공단의 시각적 이미지를 훼손시키지 않는 범위 내의 범용 서체를 선정하여 사용할 수 있다.

타이틀용 서체

HY 강

HY 강 Bold

가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하

자간 -100 ~ -130

타이틀용 권장서체

가변윤고딕, 윤명조
문자폭 95%

가변윤고딕 140

가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하

가변윤명조 140

가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하

타이틀용 대체서체

나눔고딕
나눔명조

나눔고딕 Extra Bold

가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하

나눔명조 Extra Bold

가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하

가변윤고딕 110

가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하

가변윤고딕 120

가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하

가변윤고딕 130

가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하

가변윤명조 110

가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하

가변윤명조 120

가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하

가변윤명조 130

가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하

본문용 권장서체

가변윤고딕, 윤명조
문자폭 95%

나눔고딕 Regular

가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하

나눔명조 Regular

가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하

본문용 대체서체

나눔고딕
나눔명조

영문, 숫자 지정서체 | English, Number Typefaces

지정서체는 한국보훈복지의료공단에서 발행하거나 사용할 각종 매체에 적용될 서체를 지정한 것으로 CI 관리 담당자는 본 항에 제시된 서체의 사용을 권장하도록 한다. 한국보훈복지의료공단의 시각적 이미지를 훼손시키지 않는 범위 내의 범용 서체를 선정하여 사용할 수 있다.

타이틀용 권장서체
DIN Pro

DIN Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

타이틀용 대체서체
Arial

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

본문용 권장서체
DIN Pro

DIN Pro Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

DIN Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

DIN Pro Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

본문용 대체서체
Arial


Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

그래픽 모티프 | Graphic Motif


그래픽 모티프는 한국보훈복지의료공단의 이미지를 돋보이도록 심볼마크와 로고타입을 보조하는 역할을 한다. 구체적인 적용은 본 매뉴얼의 Application System 파트를 참고하며, 반드시 담당부서와 협의하여 적용하여야 한다.

Type A



반드시 본 항에서 제시한
Trimming Line을
준수하도록 한다

Type B



Trimming Line



이미지삽입

보더 라인 | Border Line


보더 라인은 한국보훈복지의료공단의 각종 성격의 일러스트, 사진 등이 삽입되는 간행물 또는 홍보책자, 배너 등에 한국보훈복지의료공단의 이미지를 보조하는 역할을 한다. 이미지나 표기사항이 많아 그래픽 모티프를 적극적으로 활용하기 어려운 매체에 활용하도록 하며, 구체적인 적용은 본 매뉴얼의 Application System 파트를 참고하며, 반드시 담당부서와 협의하여 적용하여야 한다.




그래픽 패턴 | Graphic Pattern

그래픽 패턴은 한국보훈복지의료공단의 이미지를 돋보이도록 심볼마크와 로고타입을 보조하는 역할을 한다. 주로 장식성이 요구되는 매체나 포장류 등에 활용하며, 구체적인 적용은 본 매뉴얼의 Application System 파트를 참고하며, 반드시 담당부서와 협의하여 적용하여야 한다.


Type A



Type B



Type C



엠블럼 | Emblem

엠블럼은 한국보훈복지의료공단의 품격 또는 권위감이 요구되는 주요 문서나 상장, 상패류에 사용되는 요소로, 심볼마크와 로고타입 그리고 시그니처 등의 기본요소와 함께 보조적으로 사용된다. 엠블럼은 기본 심볼마크를 대체할 수 없다. 엠블럼 사용이 요구되는 응용항목은 본 매뉴얼의 예시를 참고하여 제작하며 반드시 담당부서와 협의하여 진행한다.

엠블럼 기본형



엠보싱, 금박 등 특수표현 시



엠블럼과 보훈공단, 병원, 사업단, 공식명칭등 로고타입을 시그니처로 사용하지 않는다.



캐릭터 | Character

캐릭터는 한국보훈복지의료공단의 친근한 이미지를 부각하기 위하여 심볼마크, 로고타입 등 기본 요소와 함께 보조적으로 사용된다. 대내외 홍보를 위해 기본형과 응용 동작을 선택해서 다양한 매체에 사용 할 수 있다.

행복이




공단을 상징하는
Green Rainbow를 모티브로
사랑과 희망을 주는 요정



태극이

보훈가족에게 항상
기쁨과 활력을 주는
태극 요정



캐릭터의 기본형에 대한 격자시스템은 가로:세로 비율을 4:5(행복이), 1:1(태극이)의 비율을 유지해야 한다.

캐릭터 | Character

캐릭터는 한국보훈복지의료공단의 친근한 이미지를 부각하기 위하여 심볼마크, 로고타입 등 기본 요소와 함께 보조적으로 사용된다. 대내외 홍보를 위해 기본형과 응용 동작을 선택해서 다양한 매체에 사용 할 수 있다.



CMYK(Cyan, Magenta, Yellow, Black)



- C65 M20 Y98 K0
- C4 M25 Y21 K0
- C50 M8 Y92 K0
- C0 M6 Y9 K0
- C27 M7 Y87 K0
- C0 M0 Y0 K0
- C38 M6 Y86 K0
- C80 M70 Y70 K40
- C0 M55 Y30 K0

- C64 M25 Y0 K0
- C0 M0 Y0 K0
- C0 M82 Y61 K0
- C80 M70 Y70 K40
- C4 M25 Y21 K0

회색조



- C0 M0 Y0 K42
- C0 M0 Y0 K0
- C0 M0 Y0 K30
- C0 M0 Y0 K100
- C0 M0 Y0 K24
- C0 M0 Y0 K10

- C0 M0 Y0 K60
- C0 M0 Y0 K0
- C0 M0 Y0 K30
- C0 M0 Y0 K100

캐릭터 활용 | Character

캐릭터는 한국보훈복지의료공단의 친근한 이미지를 부각하기 위하여 심볼마크, 로고타입 등 기본 요소와 함께 보조적으로 사용된다. 대내외 홍보를 위해 기본형과 응용 동작을 선택해서 다양한 매체에 사용 할 수 있다.



안녕하세요



파이팅(최고)



환영합니다



궁금(물음표)




하트♥



열일(열공)



전화상담



풋말



명절

캐릭터 활용 | Character

캐릭터는 한국보훈복지의료공단의 친근한 이미지를 부각하기 위하여 심볼마크, 로고타입 등 기본 요소와 함께 보조적으로 사용된다. 대내외 홍보를 위해 기본형과 응용 동작을 선택해서 다양한 매체에 사용 할 수 있다.



간호사



의사



필기(메모)



축하합니다(선물, 이벤트)



핸드폰 스크린



안내 (방향지시)



부정



긍정

캐릭터 활용 | Character

캐릭터는 한국보훈복지의료공단의 친근한 이미지를 부각하기 위하여 심볼마크, 로고타입 등 기본 요소와 함께 보조적으로 사용된다. 대내외 홍보를 위해 기본형과 응용 동작을 선택해서 다양한 매체에 사용 할 수 있다.



소식알림



태극기 휘날리는 모습



돋보기



박수



댄스



감사합니다



청림



청림길만 걸어요



보훈이사 출두요

캐릭터 활용 | Character

캐릭터는 한국보훈복지의료공단의 친근한 이미지를 부각하기 위하여 심볼마크, 로고타입 등 기본 요소와 함께 보조적으로 사용된다. 대내외 홍보를 위해 기본형과 응용 동작을 선택해서 다양한 매체에 사용 할 수 있다.



엄지척



깜짝놀람



노트북



연필



경례



선물박스



감기



금연



달리기

캐릭터 활용 | Character

캐릭터는 한국보훈복지의료공단의 친근한 이미지를 부각하기 위하여 심볼마크, 로고타입 등 기본 요소와 함께 보조적으로 사용된다. 대내외 홍보를 위해 기본형과 응용 동작을 선택해서 다양한 매체에 사용 할 수 있다.



하트



종이



기대



자신감



마스크 착용 모습



날아감



응원



주거개선



주사

캐릭터 활용 | Character

캐릭터는 한국보훈복지의료공단의 친근한 이미지를 부각하기 위하여 심볼마크, 로고타입 등 기본 요소와 함께 보조적으로 사용된다. 대내외 홍보를 위해 기본형과 응용 동작을 선택해서 다양한 매체에 사용 할 수 있다.



봄 나들이



여름 물놀이



가을 낙엽 독서



겨울 눈사람



구름



아이디어



체조




안전(위험)



안전

3D 캐릭터 | 3D Character

캐릭터는 한국보훈복지의료공단의 친근한 이미지를 부각하기 위하여 심볼마크, 로고타입 등 기본 요소와 함께 보조적으로 사용된다. 대내외 홍보를 위해 기본형과 응용 동작을 선택해서 다양한 매체에 사용 할 수 있다.



3D 캐릭터 | 3D Character

캐릭터는 한국보훈복지의료공단의 친근한 이미지를 부각하기 위하여 심볼마크, 로고타입 등 기본 요소와 함께 보조적으로 사용된다. 대내외 홍보를 위해 기본형과 응용 동작을 선택해서 다양한 매체에 사용 할 수 있다.



하트



웃어요



선글라스



태극기



행복나무



달리기



피켓



인사



축하

사용금지 규정 | Unacceptable Usage

한국보훈복지의료공단의 시각적 이미지를 통일되고 일관되게 유지하며 대중에 올바른 한국보훈복지의료공단의 이미지가 전달될 수 있도록 본 항에 명시한 금지규정을 숙지하여 잘못된 사용을 하지 않도록 한다. 이 외에도 한국보훈복지의료공단의 시각적 이미지를 훼손 또는 변경하는 경우가 없도록 한다.



상하 또는 좌우로 늘리지 않는다.



임의로 시그니처의 비례를 변경하지 않는다.



요소 일부 또는 전체의 색상을 변경하지 않는다.



로고타입 및 슬로건의 서체를 변경하지 않는다.



규정 외의 테두리를 하지 않는다.



보색계열의 색상을 배경으로 하지 않는다.



낮은 해상도의 로고를 임의로 키워 사용하지 않는다.



임의의 요소를 추가하지 않는다.


Application System

- AS00 공단, 병원, 요양원, 기타사업단 활용가이드 | Application Guide
- AS01 명함 | Business Card Type
- AS02 레터헤드 | Letterhead
- AS03 소봉투 | Envelopes
- AS04 중봉투 | Envelopes
- AS05 대봉투 | Envelopes
- AS06 메모지 | Memo Pad
- AS07 공고지 | Information Sheet
- AS08 기안지 | Drafting Paper
- AS09 팩스용지 | Fax. Cover
- AS10 보도자료 | Press Release
- AS11 프레스킷 | Press Kit
- AS12 각종 증명서 포맷 | Certificate
- AS13 재(퇴)직, 경력증명서 | Employment, Career Certificate
- AS14 문서보관 서류철 | File Cover
- AS15 업무수첩 표지 | Diary, Note Cover
- AS16 파워포인트 포맷 | Powerpoint Form
- AS17 이메일 템플릿 | E-mail Template
- AS18 표창장 | Award Certificate
- AS19 장표류 커버 | Award Cover
- AS20 감사패 | Appreciation Plaque
- AS21 초청장 | Invitation Card
- AS22 신분증 | ID Card
- AS23 방문증, 교육생 명찰 | Visitor's Card
- AS24 주차증, 주차권 | Parking Ticket
- AS25 명찰, 뱃지 | Name Tag, Badge
- AS26 명패 | Name Plate
- AS27 간행물류 표지 포맷 | Publications, Leaflet Cover Format
- AS28 신문광고 포맷 (5단, 전면) | Newspaper Advertisement Format
- AS29 온라인 배너광고 | Banner Ad. Format
- AS30 배너 | Banner
- AS31 현수막 | Placard
- AS32 캐리어백 | Carrier Bag
- AS33 포장용 상자 | Box
- AS34 포장지 | Wrapping Paper
- AS35 스티커 | Stickers
- AS36 기념품_패션사무용품 | Gift Items
- AS37 기념품_액세서리 | Gift Items
- AS38 기념품_패션상품1 | Gift Items
- AS39 기념품_패션상품2 | Gift Items
- AS40 강연대 | Lecture Table
- AS41 좌석배치도 | Seat Plan Sign
- AS42 정기, 악기 | Flags

공단, 병원, 요양원, 기타사업단 활용가이드 | Application Guide

본 매뉴얼의 AS파트는 한국보훈복지의료공단을 기준으로 제작되었으며, 병원 및 각 사업단에서 활용할 경우 본 항에서 제시한 가이드에 맞추어 적용하도록 한다. 적용되는 매체의 공간과 재질 또는 지질에 따라 각 병원 및 사업단의 시그니처를 정비례 확대 축소하여 사용할 수 있지만, 반드시 본 매뉴얼의 **BS파트 및 사용금지규정을 숙지**하여 시행한다.


심볼마크가 적용매체 좌측에 적용될 경우



심볼마크가 적용매체 우측에 적용될 경우



심볼마크가 적용매체 중앙에 적용될 경우



명함 | Business Card Type

명함은 대외 노출 빈도가 가장 높은 매체 중 하나이므로 제작 시 분 함에서 제시한 색상, 크기, 레이아웃 등을 준수하여 정확한 한국보훈복지의료공단의 이미지를 전달하도록 한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.

앞면 (국문)



90mm X 50mm (Scale 100%)

뒷면 (영문)



Paper

백색 반누보 209g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용

Printing

4원색 또는 지정 별색으로 옵셋인쇄

- A** 가변 윤령초 130, 13pt, 문자폭 95%
DIN Pro Medium, 12pt, Baseline Shift -0.8
- B** 가변 윤고딕 120, 8pt, 문자폭 95%
DIN Pro Regular, 8pt, Baseline Shift -0.8

- C** 가변 윤고딕 120, 8pt, 문자폭 95%
DIN Pro Regular, 8.5pt, Baseline Shift -0.8
DIN Pro Bold, 8.5pt, Baseline Shift -0.8

레터헤드 | Letterhead

레터헤드는 대의 노출 빈도가 높은 매체 중 하나이므로 제작 시 본 항에서 제시한 색상, 크기, 레이아웃 등을 준수하여 정확한 한국보훈복지의료공단의 이미지를 전달하도록 한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.

210mm X 297mm [Scale 45%]

Paper

백색 반누보 105g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용

Printing

4원색 또는 지정 별색으로 옵셋인쇄

A 가변 윤고딕 120, 8pt, 문자폭 95%

DIN Pro Regular, 8.5pt, Baseline Shift -0.8

DIN Pro Bold, 8.5pt, Baseline Shift -0.8

소봉투 | Envelopes

봉투류는 대외 노출 빈도가 높은 매체 중 하나이므로 제작 시 본 항에서 제시한 색상, 크기, 레이아웃 등을 준수하여 정확한 한국보훈복지의료공단의 이미지를 전달하도록 한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.

국문



영문



중문



병원 및 사업단



220mm X 105mm (Scale 45%)

Paper

백색 반누보 128g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용

Printing

4원색 또는 지정 별색으로 옵셋인쇄

A 가변 윤고딕 120, 8pt, 문자폭 95%

DIN Pro Regular, 8.5pt, Baseline Shift -0.8

DIN Pro Bold, 8.5pt, Baseline Shift -0.8

중봉투 | Envelopes

봉투류는 대외 노출 빈도가 높은 매체 중 하나이므로 제작 시 본 항에서 제시한 색상, 크기, 레이아웃 등을 준수하여 정확한 한국보훈복지의료공단의 이미지를 전달하도록 한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.

국문



영문




중문



병원 및 사업단



영문명칭 병행 표기 시



227mm X 157mm (Scale 45%)

Paper

백색 반누보 128g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용

Printing

4원색 또는 지정 별색으로 옵셋인쇄

A 가변 윤고딕 120, 8pt, 문자폭 95%

DIN Pro Regular, 8.5pt, Baseline Shift -0.8

DIN Pro Bold, 8.5pt, Baseline Shift -0.8

대봉투 | Envelopes

봉투류는 대외 노출 빈도가 높은 매체 중 하나이므로 제작 시 본 항에서 제시한 색상, 크기, 레이아웃 등을 준수하여 정확한 한국보훈복지의료공단의 이미지를 전달하도록 한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.

국문



중문



영문



Korea Veterans Health Service
영문명칭 병행 표기 시

A

www.bohun.or.kr

330mm X 245mm (Scale 35%)

Paper

백색 반누보 128g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용

Printing

4원색 또는 지정 별색으로 옵셋인쇄


A 가변 윤고딕 120, 10pt, 문자폭 95%

DIN Pro Regular, 10.6pt, Baseline Shift -1

DIN Pro Bold, 10.6pt, Baseline Shift -1

메모지 | Memo Pad

메모지는 대외 노출 빈도가 높은 매체 중 하나이므로 제작 시 본 항에서 제시한 색상, 크기, 레이아웃 등을 준수하여 정확한 한국보훈복지의료공단의 이미지를 전달하도록 한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.



Paper

백색 모조지 100g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용

Printing


4원색 또는 지정 별색으로 옵셋인쇄

A DIN Pro Regular, 8.5pt

공고지 | Information Sheet

공고지는 대외 노출 빈도가 높은 매체 중 하나이므로 제작 시 본 항에서 제시한 색상, 크기, 레이아웃 등을 준수하여 정확한 한국보훈복지의료공단의 이미지를 전달하도록 한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.

Type A



Type B



A1, A2, A3, A4 Size

Paper

백색 모조지 100g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용

Printing

4원색으로 옵셋인쇄

A DIN Pro Medium

기안지 | Drafting Paper

기안지는 한국보훈복지의료공단 내부 업무에 사용하는 문서로 경제성을 고려하여 제작한다. 경우에 따라 사체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다. 기안지는 권위감이 요구되는 대외 공문서로서 엠블럼을 사용했으나, 엠블럼 사용규정은 베이직 매뉴얼을 따르도록 한다. 엠블럼은 기본 심볼마크를 대체할 수 없다.

The diagram illustrates the layout of a drafting paper template. It features a central rectangular area with a white background and a thin black border. The overall dimensions are 210mm x 297mm at a 50% scale. The layout includes the following elements and dimensions:

- Header Area:** A box at the top center contains the text "비전문구" (Non-specialist).
- Logo:** The logo of the Korea Veterans Health Service is positioned on the left side of the header area.
- Title:** The text "한국보훈복지의료공단" (Korea Veterans Health Service) is centered below the logo.
- Recipient/Subject:** Below the title, the text "수신자 (경유) 제목" (Recipient (via) Subject) is displayed, followed by a horizontal line.
- Content Area:** A large, empty rectangular area occupies the middle of the page, intended for the main content of the document.
- Footer Area:** A horizontal line is located near the bottom of the page, above the footer text.
- Dimensions:**
 - Top margin: 19mm
 - Left margin: 22mm
 - Right margin: 68mm
 - Bottom margin: 80mm
 - Header box width: 19mm
 - Header box height: 19mm
- Text:** A note on the left side of the content area states: "내용은 공간내에서 상황에 맞게 변경이 가능하다." (Content can be changed within the space according to the situation).
- Scale:** The bottom right corner indicates the dimensions "210mm X 297mm [Scale 50%]".

Paper

백색 모조지 80g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용

Printing

4원색으로 옵셋인쇄

팩스용지 | Fax. Cover

팩스용지는 한국보훈복지의료공단 내부 업무에 사용하는 문서로 경제성을 고려하여 제작한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.

26465 강원특별자치도 원주시 혁신로 40
 T 033 749 3600 F 033 749 3601
 www.bohun.or.kr

한국보훈복지의료공단

Facsimile

To (수신)	Fax (팩스번호)
From (발신)	Phone (전화번호)
Date (날짜)	Page (페이지)
Subject (제목)	

210mm X 297mm [Scale 55%]

Paper

백색 모조지 80g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용

Printing

검정색 단색으로 인쇄 또는 프린트하여 사용

A 가변 윗고딕 120, 8pt, 문자폭 95%

DIN Pro Regular, 8.5pt, Baseline Shift -0.8

DIN Pro Bold, 8.5pt, Baseline Shift -0.8

B DIN Pro Regular, 18pt, Tracking 50

C DIN Pro Regular, 10pt, Baseline Shift -0.8
 가변 윗고딕 120, 8pt, 문자폭 95%

보도자료 | Press Release

보도자료는 각 언론기관에 한국보훈복지의료공단 관련 각종 기사를 전달하는 역할을 하므로 본 형에서 제시한 색상, 크기, 레이아웃 등을 준수하여 정확한 한국보훈복지의료공단의 이미지를 전달할 수 있도록 한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.

 한국보훈복지의료공단 Korea Veterans Health Service		보도자료	
배포일시 2025. 0. 0.(0)	보도일시 2025. 0. 0.(0목)	실무담당 [0000실 0000부] 000 과장(033-749-0000) 000 대리(033-749-0000)	홍보담당 [홍보실] 000 과장(033-749-0000) 000 담당(033-749-0000)
0000, 00000 0000 00000			
<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;">▶ 00000</div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;">▶ 00000</div>			
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>사 진</p> </div>			
<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○ 			

210mm X 297mm [Scale 55%]

Paper

백색 모조지 100g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용

Printing

4원색으로 음쇄인쇄

프레스킷 | Press Kit

프레스킷은 각 언론기관에 한국보훈복지의료공단 관련 각종 기사를 전달하는 역할을 하므로 본 행에서 제시한 색상, 크기, 레이아웃 등을 준수하여 정확한 한국보훈복지의료공단의 이미지를 전달할 수 있도록 한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이스 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.



235mm X 315mm [Scale 30%]

Paper

CCP지 350g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용

Printing

4원색으로 음쇄인쇄

각종 증명서 포맷 | Certificate

입사지원서는 본 항의 양식을 출력하거나 이를 토대로 워드 또는 한글 프로그램으로 제작하여 사용할 수 있다. 한국보훈복지의료공단 내부 업무에 적합한 양식으로 제작하되, 본 매뉴얼 베이직시스템에 수록된 금지규정을 숙지하고 제작하도록 한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.

000 증명서

발급번호 :



보훈공단

확인필



한국보훈복지의료공단
이사장 홍길동



위급사 확인필이 있으면 무효임

수료증

발급번호 :



보훈공단

확인필



보훈교육연
원장 홍길동



위급사 확인필이 있으면 무효임

Paper

백색 모조지 100g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용

Printing

4원색으로 음쇄인쇄

사용서체

가변 윤령조 140

가변 윤고딕 120

재(퇴)직, 경력증명서 | Employment, Career Certificate

각종 인사 관련 증명서는 본 항의 양식을 토대로 워드 또는 한글 프로그램으로 제작하여 사용할 수 있다. 한국보훈복지의료공단 내부 업무에 적합한 양식으로 제작하되, 본 매뉴얼 베이직시스템에 수록된 금지규정을 숙지하고 제작하도록 한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.

경력증명서

퇴직증명서

재직증명서

발급번호 :

성명		사번		주민등록번호	
현주소					
재직기간			근무부서		
직위			담당업무		
용도			제출처		

상기와 같이 재직하고 있음을 증명합니다
2025년 12월 26일

36465 강원특별자치도 원주시 혁신로 40
한국보훈복지의료공단
 이사장 **홍길동**

확인필

취급자 확인필이 없으면 무효임

원주시 혁신로 40
국지의료공단
 길동

원주시 혁신로 40
국지의료공단
 길동

210mm X 297mm (Scale 45%)

Paper

백색 모조지 100g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용

Printing

4원색으로 음쇄인쇄

사용서체

가변 윤령조 120, 130, 140

가변 윤고딕 120

업무수첩 표지 | Diary, Note Cover

업무수첩은 본 항에서 제시한 재질, 인쇄방식 등에 맞춰 제작한다. 재질과 색상은 상황에 따라 변경할 수 있다.



190mm X 260mm (Scale 45%)

85mm X 130mm (Scale 45%)

파워포인트 포맷 | Powerpoint Form

파워포인트 포맷은 대내외 업무에 사용되므로 정확한 한국보훈복지의료공단의 이미지를 전달하도록 한다. 본 항의 디자인을 참고하여 프리젠테이션 성격에 맞게 변형하여 사용할 수 있으며, 서체사용은 베이직시스템의 지정서체 파트를 참고하도록 한다.

흰색 배경



어두운 배경




254.1mm X 190.6mm 기준 [Scale 25%]


이메일 템플릿 | E-mail Template

이메일 템플릿은 대내외 업무에 사용되므로 정확한 한국보훈복지의료공단의 이미지를 전달하도록 한다. 이미지 사용 시 해상도에 주의하여 깨끗한 이미지를 제공하도록 한다.

이 부분을 이미지 (JPG, GIF)로 변환하여 메일 하단에 첨부



적용예시



표창장 | Award Certificate

장표류는 임직원 및 관계자의 포상에 사용되므로 본 항에서 제시한 제작 기준에 맞춰 고급스럽게 제작한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.



Paper

백색 반누보 209g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용

Printing

4원색 또는 지정 별색으로 옴셋인쇄

A 가변 윤령조 140, 52pt

B 가변 윤령조 140, 15pt. 문자폭 95%

C 가변 윤령조 130, 25pt

D 가변 윤령조 120, 18pt. 문자폭 95%

장표류 커버 | Award Cover

장표류는 임직원 및 관계자의 포상에 사용되므로 본 항에서 제시한 제작 기준에 맞춰 고급스럽게 제작한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.



230mm X 320mm (Scale 30%)


Material
인조가죽 소재
Printing
엠펙림 금박

감사패 | Appreciation Plaque

장표류는 임직원 및 관계자의 포상에 사용되므로 본 항에서 제시한 제작 기준에 맞춰 고급스럽게 제작한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.



220mm X 150mm X 43mm [Scale 35%]



180mm X 155mm X 50mm [Scale 35%]

Material

전면부는 아크릴소재 후면부는 나무재질 사용

Printing

아크릴 표면에 4원색으로 UV 평판인쇄

A 가변 윤명조 140, 42pt


B 가변 윤명조 140, 12pt. 문자폭 95%

C 가변 윤명조 130, 20pt

D 가변 윤명조 120, 14pt. 문자폭 95%

초청장 | Invitation Card

초청장은 본 형에서 제시한 지질, 색상, 표현방식 등을 고려하여 제작한다. 표기사항, 지질, 색상 등을 상황에 맞게 변경할 수 있다.



220mm X 105mm [Scale 35%]



210mm X 93mm [Scale 35%]

Paper

봉투는 백색 빈누보 128g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용
내지는 백색 빈누보 209g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용

Printing

4원색 또는 지정 별색으로 옴셋인쇄

A 가변 윗고딕 120, 8pt. 문지폭 95%


DIN Pro Regular, 8.5pt, Baseline Shift -0.8

DIN Pro Bold, 8.5pt, Baseline Shift -0.8

신분증 | ID Card


신분증은 한국보훈복지의료공단 임직원이 항상 소지하거나 패용하고 다니는 것 이므로, 본 항에서 제시한 제작 방식을 준수하도록 한다. 표기내용과 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.

앞면



54mm X 85mm (Scale 100%)

뒷면



적용예시



Material

아크릴

Printing

4원색으로 인쇄하며, 사진과 이름은 전사

A 가변 윤고딕 120, 15pt. 문자폭 95%
DIN Pro Regular, 10pt

B 가변 윤고딕 120, 8pt. 문자폭 95%

C 가변 윤고딕 120, 6.6pt. 문자폭 95%

DIN Pro Regular, 7pt, Baseline Shift -0.6

DIN Pro Bold, 7pt, Baseline Shift -0.6

D 가변 윤고딕 120, 9pt. 문자폭 95%

방문증, 교육생 명찰 | Visitor Card

방문증은 한국보훈복지의료공단 방문객이 항상 소지하거나 패용하고 다니는 것 이므로, 본 항에서 제시한 제작 방식을 준수하도록 한다. 표기내용과 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.



Material

아크릴

Printing

4원색으로 인쇄하며, 사진과 이름은 전사

- A DIN Pro Medium, 18pt
- B 가변 윤고딕 120, 28pt, 문자폭 95%
DIN Pro Medium, 16pt
- C 가변 윤고딕 120, 14pt, 문자폭 95%

- D 가변 윤고딕 120, 8pt, 문자폭 95%
- E 가변 윤고딕 120, 6.6pt, 문자폭 95%
DIN Pro Regular, 7pt, Baseline Shift -0.6
DIN Pro Bold, 7pt, Baseline Shift -0.6

주차증, 주차권 | Parking Ticket

주차증은 한국보훈복지의료공단 임직원 차량에 부착하는 항목으로, 한국보훈복지의료공단의 이미지가 정확히 전달되도록 본 항에서 제시한 디자인을 준수하도록 한다. 주차권은 방문객용 티켓으로 경제성을 고려하여 단색 인쇄 등도 가능하나 본 항에서 제시한 레이아웃을 고려하여 제작한다. 표기내용과 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.



Printing
4원색으로 음쇄인쇄

A 가변 윤고딕 130, 8pt, 문자폭 95% / 10pt, 문자폭 95%
B 가변 윤고딕 120, 7pt, 문자폭 95%

C 가변 윤고딕 120, 12pt, 문자폭 95%
D 가변 윤고딕 120, 7pt, 문자폭 95%

명찰, 뱃지 | Name Tag, Badge

명찰과 뱃지는 한국보훈복지의료공단 전 임직원이 착용하는 것으로, 한국보훈복지의료공단의 이미지가 잘 전달되도록 본 항의 제작 예시에 맞춰 제작하도록 한다. 표기내용과 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.

명찰 Type A



명찰 Type B



70mm X 20mm (Scale 100%)

뱃지



Width 13mm (Scale 200%)



실제사이즈

Material

명찰은 아크릴, 뱃지는 무광실버색상 금속

Printing

명찰은 4원색 옅은인쇄, 뱃지는 지정색으로 도장


A 가변 윤령조 120, 10pt

B 가변 윤령조 120, 21pt, 문자폭 95%
DIN Pro Regular, 11pt

명패 | Name Plate

명패는 한국보훈복지의료공단 전 임직원의 자리를 표시하는 항목으로 한국보훈복지의료공단의 이미지가 잘 전달되도록 한다. 일반 직원의 경우는 형식 변경이 가능하도록 교체형으로 제작한다. 표기내용과 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이스 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.

회의용



150mm X 70mm (Scale 35%)



직원용



240mm X 60mm (Scale 35%)



임원용



400mm X 80mm (Scale 25%)




- Ⓐ 가변 윤고딕 120, 31pt, 문자폭 95%
- Ⓑ 가변 윤고딕 130, 70pt, 문자폭 95%
- Ⓒ 가변 윤고딕 130, 56pt, 문자폭 95%
- Ⓓ 가변 윤명조 130, 100pt


간행물류 표지 포맷 | Publications, Leaflet Cover Format

각종 간행물 표지는 본 항에서 제시하는 가이드 라인을 준수하되 간행물의 성격에 맞게 변화를 줄 수 있다. 사용 서체는 베이직시스템 파트의 지정서체 규정을 참조하도록 한다.

Type A




Type B



Type C




Type A



Type B



Type C



본 페이지에서 사용한 이미지는 예시용 이미지로서, 실제 제작 시에는 해상도 및 저작권 문제로 사용할 수 없습니다.

신문광고 포맷 (5단, 전면) | Newspaper Advertisement Format

광고 포맷은 본 행에서 제시하는 가이드 라인을 준수하되 간행물의 성격에 맞게 변화를 줄 수 있다. 사용 서체는 베이직시스템 파트의 지정서체 규정을 참조하도록 한다.

Type A




Type B



370mm X 170mm (Scale 30%)

Type A



Type B



본 페이지에서 사용한 이미지는 예시용 이미지로서, 실제 제작 시에는 해상도 및 저작권 문제로 사용할 수 없습니다.

온라인 배너광고 | Banner Ad

온라인 배너광고는 본 항에서 제시하는 가이드 라인을 준수하되 광고의 성격에 맞게 변화를 줄 수 있다. 사용 서체는 베이직시스템 파트의 지정서체 규정을 참조하도록 한다.

Type A



Type B



본 페이지에서 사용한 이미지는 예시용 이미지로서, 실제 제작 시에는 해상도 및 저작권 문제로 사용할 수 없습니다.



배너 | Banner

배너는 본 항에서 제시하는 가이드 라인을 준수하되 배너가 사용되는 행사 성격 또는 상황에 맞게 변화를 줄 수 있다. 사용 서체는 베이직시스템 파트의 지정서체 규정을 참조하도록 한다.



본 페이지에서 사용한 이미지는 예시용
이미지로써 실제 제작 시에는 해상도 및 저작권
문제로 사용할 수 없습니다.

현수막 | Placard

현수막은 본 행에서 제시하는 가이드 라인을 준수하되 현수막이 사용되는 행사 성격 또는 상황에 맞게 변화를 줄 수 있다. 사용 서체는 베이직시스템 파트의 지정서체 규정을 참조하도록 한다.



건물 벽면용 대형현수막



캐리어백 | Carrier Bag

캐리어백은 각종 상품을 포장하는 용도로 사용되며 외부 노출 빈도가 높다. 본 항에서 제시한 디자인 외에도 다양한 디자인 전개가 가능하나 색상 및 베이직시스템의 금지규정 파트를 준수하여 진행하도록 한다.



330mm X 450mm X 100mm [Scale 20%]

Paper

스노우화이트 200g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용

Printing

4원색으로 음쇄인쇄

종이표면은 무광코팅



280mm X 280mm X 110mm [Scale 20%]



190mm X 250mm X 80mm [Scale 20%]

포장용 상자 | Box


포장용상자는 각종 상품을 포장하는 용도로 사용되며 외부 노출 빈도가 높다. 본 항에서 제시한 디자인 외에도 다양한 디자인 전개가 가능하나 경제성을 고려하여 단색 인쇄를 기본으로 한다. 색상 및 베이직시스템의 금지규정 파트를 준수하여 진행하도록 한다.

포장용 테이프



Width 50mm (Scale 20%)

포장용 상자



530mm X 290mm X 280mm (Scale 20%)

Printing

지정별색으로 1도인쇄

색상활용

- 

Veteran grayish Green
Pantone 575 C
- 

Veteran Olive Green
Pantone 377 C
- 


Veteran Green
Pantone 376 C
- 

Veteran Yellowish Green
Pantone 382 C



포장지 | Wrapping Paper

포장지는 각종 상품을 포장하는 용도로 사용되며 외부 노출 빈도가 높다. 본 항에서 제시한 디자인 외에도 다양한 디자인 전개가 가능하나 베이직시스템 패턴 파트를 활용한다. 색상 및 베이직시스템의 금지규정 파트를 준수하여 진행하도록 한다.

Type A





Type B



Gold Gold 75%

Type C



Silver Silver 75%


스티커 | Stickers

스티커는 다양한 용도에 따라 디자인 할 수 있으나 본 항에서 제시한 디자인을 활용한다. 색상 및 베이직시스템의 금지규정 파트를 준수하여 진행하도록 한다.

Type A



Type B



Type C



CD Label (60%)



기념품_패션사무용품 | Gift Items

프로모션 상품은 본 매뉴얼에서 제시하는 아이템 외에도 다양하게 디자인이 가능하다. 베이직 시스템의 금지규정을 준수하여 제작하도록 한다.

볼펜



책갈피



머그컵, 컵홀더



기념품_액세서리 | Gift Items

프로모션 상품은 본 매뉴얼에서 제시하는 아이템 외에도 다양하게 디자인이 가능하다. 베이직 시스템의 금지규정을 준수하여 제작하도록 한다.

시계



키홀더



우산



기념품_패션상품1 | Gift Items

프로모션 상품은 본 매뉴얼에서 제시하는 아이템 외에도 다양하게 디자인이 가능하다. 베이직 시스템의 금지규정을 준수하여 제작하도록 한다.

조끼



슬리퍼




기념품_패션상품2 | Gift Items

프로모션 상품은 본 매뉴얼에서 제시하는 아이템 외에도 다양하게 디자인이 가능하다. 베이직 시스템의 금지규정을 준수하여 제작하도록 한다.

모자



티셔츠



넥타이



BS 파트의 패턴 및 HS 파트의 린넨류 패턴을 활용하여 다양하게 디자인을 전개할 수 있다.

색상은 컬러규정을 참고하여 활용하도록 한다.

강연대 | Lecture Table

강연대에는 예외적으로 엠블럼을 활용할 수 있으며, 강연대 재질이나 색상에 따라 금 또는 은도금으로 제작할 수 있다.



좌석배치도 | Seat Plan Sign

한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 조직 및 구성원을 안내하는 기능을 수행한다. 소재나 재로는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대 축소하여 사용할 수 있다.



Front



Side

정기, 약기 | Flags

깃발류는 한국보훈복지의료공단을 대표하는 상징물로, 본 형에서 제시한 색상과 제작방식에 맞춰 제작하도록 한다.

사기



사기 (흰색바탕)



약기 (실사프린트)



약기 (날염, 그라데이션표현이 불가능한 경우)



Hospital Application System

HS01 명함 | Business Card

HS02 원무서식류 A4 | Document Format A4

HS03 진료비 계산서, 영수증 | Receipt

HS04 신분증 | ID Card

HS05 방문증 | Visitor Card

HS06 주차증, 주차권 | Parking Ticket

HS07 진찰권 | Consultation Card

HS08 비닐봉투 | Plastic Bag

HS09 약봉투 | Medicine Envelope

HS10 버스 _ 도색 또는 랩핑 | Bus

HS11 버스_ 시트(스티커)부착 | Bus

HS12 승합차 _ 도색 또는 랩핑 | Van

HS13 승합차 _ 시트(스티커)부착 | Van

HS14 승용차 _ 도색 또는 랩핑 | Sedan

HS15 승용차 _ 시트(스티커)부착 | Sedan

HS16 구급차 1 | Ambulance 1

HS17 구급차 2 | Ambulance 2

HS18 의사 가운 | Doctor's Gown

HS19 간호사복 | Nurse's Uniform

HS20 사무원복 _ 여 | Office Worker's Uniform

HS21 사무원복 _ 남 | Office Worker's Uniform

HS22 환자복 패턴 | Hospital Gown Pattern

HS23 병실용 시트, 베개포 패턴 | Bedsheet and Pillowcase Pattern

명함 | Business Card

명함은 대외 노출 빈도가 가장 높은 매체 중 하나이므로 제작 시 본 항에서 제시한 색상, 크기, 레이아웃 등을 준수하여 정확한 보훈병원의 이미지를 전달하도록 한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.

앞면 (국문)



뒷면 (영문)



Paper

백색 반누보 209g/m² 또는 이에 준하는 지질 사용

Printing



4원색 또는 지정 별색으로 옵셋인쇄

- A** 가변 윤령초 130, 13pt, 문자폭 95%
DIN Pro Medium, 12pt, Baseline Shift -0.8
- B** 가변 윤고딕 120, 8pt, 문자폭 95%
DIN Pro Regular, 8pt, Baseline Shift -0.8

- C** 가변 윤고딕 120, 8pt, 문자폭 95%
DIN Pro Regular, 8.5pt, Baseline Shift -0.8
DIN Pro Bold, 8.5pt, Baseline Shift -0.8

원무서식류 A4 | Document Format A4

원무서식류의 대표적 포맷으로 용도나 내용에 따라 다양하게 활용할 수 있다. 본 항에서 제시된 레이아웃 가이드라인에 맞춰 활용하도록 한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이스 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.




진료비 계산서, 영수증 | Receipt

원문서식류의 대표적 포맷으로 용도나 내용에 따라 다양하게 활용할 수 있다. 본 항에서 제시된 레이아웃 가이드라인에 맞춰 활용하도록 한다. 경우에 따라 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.



420mm X 297mm (Scale 25%)

A3 사이즈기준, 크기에 따라 비례 확대 또는 축소



신분증 | ID Card

신분증은 보훈병원 임직원이 항상 소지하거나 패용하고 다니는 것 이므로, 본 항에서 제시한 제작 방식을 준수하도록 한다. 표기내용과 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.

앞면

뒷면

적용예시

54mm X 85mm (Scale 100%)

Material

아크릴

Printing

4원색으로 인쇄하며, 사진과 이름은 전사

A 가변 윤고딕 120, 15pt. 문자폭 95%
DIN Pro Regular, 10pt

B 가변 윤고딕 120, 8pt. 문자폭 95%

C 가변 윤고딕 120, 6.6pt. 문자폭 95%
DIN Pro Regular, 7pt, Baseline Shift -0.6
DIN Pro Bold, 7pt, Baseline Shift -0.6

D 가변 윤고딕 120, 9pt. 문자폭 95%

방문증 | Visitor Card

방문증은 보훈병원 방문객이 항상 소지하거나 패용하고 다니는 것 이므로, 본 형에서 제시한 제작 방식을 준수하도록 한다. 표기내용과 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.



54mm X 85mm [Scale 100%]



Material

아크릴

Printing

4원색으로 인쇄하며, 사진과 이름은 전사

A DIN Pro Medium, 18pt

B 가변 윤고딕 120. 28pt. 문자폭 95%
DIN Pro Medium, 18pt

C 가변 윤고딕 120. 14pt. 문자폭 95%

D 가변 윤고딕 120. 8pt. 문자폭 95%

E 가변 윤고딕 120. 6.6pt. 문자폭 95%
DIN Pro Regular, 7pt, Baseline Shift -0.6
DIN Pro Bold, 7pt, Baseline Shift -0.6

주차증, 주차권 | Parking Ticket

주차증은 보훈병원 임직원 차량에 부착하는 항목으로, 보훈병원의 이미지가 정확히 전달되도록 본 항에서 제시한 디자인을 준수하도록 한다. 주차권은 방문객용 티켓으로 경제성을 고려하여 단색 인쇄 등도 가능하나 본 항에서 제시한 레이아웃을 고려하여 제작한다. 표기내용과 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.



Printing
4원색으로 음쇄인쇄

A 가변 윤고딕 130, 8pt, 문자폭 95% / 10pt, 문자폭 95%


B 가변 윤고딕 120, 7pt, 문자폭 95%

C 가변 윤고딕 120, 12pt, 문자폭 95%

D 가변 윤고딕 120, 7pt, 문자폭 95%

비닐봉투 | Plastic Bag

비닐봉투는 각종 병원 상품 또는 약을 포장하는 용도로 사용되며 외부 노출 빈도가 높다. 본 항에서 제시한 디자인 외에도 다양한 디자인 전개가 가능하나 색상 및 베이직시스템의 금지규정 파트를 준수하여 진행하도록 한다. 경제성을 고려하여 단색 인쇄를 권장한다.



Printing

자정별색으로 1도인쇄

색상활용

 **Veteran grayish Green**
Pantone 575 C

 **Veteran Olive Green**
Pantone 377 C

 **Veteran Green**
Pantone 376 C

 **Veteran Yellowish Green**
Pantone 382 C

▲ 가변 윤고딕 120, 문자폭 95%
가변 윤고딕 140, 문자폭 95%
DIN Pro Regular / Bold

약봉투 | Medicine Envelope

약봉투는 각종 병원 용품 또는 약을 포장하는 용도로 사용되며 외부 노출 빈도가 높다. 본 형에서 제시한 디자인 외에도 다양한 디자인 전개가 가능하나 색상 및 베이직시스템의 금지규정 파트를 준수하여 진행하도록 한다. 경제성을 고려하여 단색 인쇄를 권장한다.



내복약 종이봉투
(크기에 따라 정비를 확대하여 사용)
125mm X 175mm [Scale 25%]
180mm X 245mm
175mm X 280mm
235mm X 305mm
270mm X 435mm

내복약 비닐봉투
(크기에 따라 정비를 확대하여 사용)
125mm X 200mm [Scale 25%]
175mm X 270mm

외용약 종이봉투
(크기에 따라 정비를 확대하여 사용)
125mm X 175mm [Scale 25%]
180mm X 245mm
175mm X 280mm

외용약 비닐봉투
180mm X 275mm [Scale 25%]

Printing

지정색으로 1도인쇄

색상활용

- 내복약**
Pantone 377 C
- 외용약**
Pantone 144 C
- 마약**
Pantone 186 C
- 주사약**
Pantone 376 C



마약 종이봉투
105mm X 220mm [Scale 25%]

주사약 비닐봉투
180mm X 265mm [Scale 25%]



- A** 가변 윤고딕 130, 문자폭 95%
 - B** 가변 윤고딕 120, 130, 140 문자폭 95%
- DIN Pro Regular / Bold



90mm X 55mm

버스_도색 또는 랩핑 | Bus

차량은 외부 노출 빈도가 높으므로 본 항에서 제시한 디자인을 준수하여 제작하도록 한다. 차량의 종류와 연식에 따라 표기사항의 위치와 크기 및 디테일이 다소 변경될 수 있으나 기본적인 가이드라인은 변형하지 않는다.




버스_시트(스티커)부착 | Bus

차량은 외부 노출 빈도가 높으므로 본 항에서 제시한 디자인을 준수하여 제작하도록 한다. 차량의 종류와 연식에 따라 표기사항의 위치와 크기 및 디테일이 다소 변경될 수 있으나 기본적인 가이드라인은 변형하지 않는다.



공간 상황에 따라 확대, 축소하여 부착
부착면적을 최소화 하여야 할 경우
그래픽 모티프 없이 심볼마크와 로고타입만 부착할 수 있다.



승합차_도색 또는 랩핑 | Van

차량은 외부 노출 빈도가 높으므로 본 항에서 제시한 디자인을 준수하여 제작하도록 한다. 차량의 종류와 연식에 따라 표기사항의 위치와 크기 및 디테일이 다소 변경될 수 있으나 기본적인 가이드라인은 변형하지 않는다.



승합차_시트(스티커)부착 | Van

차량은 외부 노출 빈도가 높으므로 본 항에서 제시한 디자인을 준수하여 제작하도록 한다. 차량의 종류와 연식에 따라 표기사항의 위치와 크기 및 디테일이 다소 변경될 수 있으나 기본적인 가이드라인은 변형하지 않는다.




공간 상황에 따라 확대 축소하여 부착
부착면적을 최소화 하여야 할 경우
그래픽 모티프 없이 심볼마크와 로고타입만 부착할 수 있다.



승용차_도색 또는 랩핑 | Sedan

차량은 외부 노출 빈도가 높으므로 본 항에서 제시한 디자인을 준수하여 제작하도록 한다. 차량의 종류와 연식에 따라 표기사항의 위치와 크기 및 디테일이 다소 변경될 수 있으나 기본적인 가이드라인은 변형하지 않는다.



승용차_시트(스티커)부착 | Sedan

차량은 외부 노출 빈도가 높으므로 본 항에서 제시한 디자인을 준수하여 제작하도록 한다. 차량의 종류와 연식에 따라 표기사항의 위치와 크기 및 디테일이 다소 변경될 수 있으나 기본적인 가이드라인은 변형하지 않는다.



← 공간 상황에 따라 확대 축소하여 부착 →
부착면적을 최소화 하여야 할 경우
그래픽 요소를 없이 심볼마크와 로고타입만 부착할 수 있다.



구급차 1 | Ambulance 1

앰블런스는 본 형에서 제시한 디자인을 참고하되, 그 기능성과 가시성을 우선으로 하여 제작하도록 한다. 차량의 종류와 연식에 따라 표기사항의 위치와 크기 및 디테일이 다소 변경될 수 있으나 기본적인 가이드라인은 변형하지 않는다. 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.



구급차 2 | Ambulance 2


앰블런스에는 본 항목에서 제시한 디자인을 참고하되, 그 기능성과 가시성을 우선으로 하여 제작하도록 한다. 차량의 종류와 연식에 따라 표기사항의 위치와 크기 및 디테일이 다소 변경될 수 있으나 기본적인 가이드라인은 변형하지 않는다. 서체는 변경할 수 있으며, 본 매뉴얼 베이직 시스템의 지정서체 파트를 참고한다.



의사 가운 | Doctor's Gown

유니폼류는 본 항에서 제시한 위치에 지정 색상으로 표기사항을 부착 또는 인쇄하도록 한다.

White Fabric



좌측 팔 부위에
엠블럼과 병원 로고타입을
지정색상으로 자수처리
이 조합은 의사용 가운에만 예외적으로 사용



간호사복 | Nurse's Uniform

유니폼류는 본 항에서 제시한 위치에 지정 색상으로 표기사항을 부착 또는 인쇄하도록 한다.

White Fabric



Light Green Stripe Fabric




좌측 가슴 부위에
병원 심볼마크와 로고타입을
지정색상으로 자수처리



사무원복_여 | Office Worker's Uniform

유니폼류는 본 항에서 제시한 위치에 지정 색상으로 표기사항을 부착 또는 인쇄하도록 한다.



사무원복_남 | Office Worker's Uniform

유니폼류는 본 항에서 제시한 위치에 지정 색상으로 표기사항을 부착 또는 인쇄하도록 한다.

Light Green Fabric



Dark Navy or Green




Tie Pattern



넥타이 패턴은 아래의 활용예시를 참고해 크기, 간격, 색상 등을 조절하여 다양하게 활용할 수 있다.

뱃지



Solid Color


Width 13mm (Scale 200%)

지정색상 유니폼
우측에 병원 심볼마크
뱃지 착용



환자복 패턴 | Hospital Gown Pattern

유니폼류는 본 항에서 제시한 위치에 지정 색상으로 표기사항을 부착 또는 인쇄하도록 한다. 패턴 적용 시 적절한 크기의 비례로 조절하여 사용할 수 있으며, Basic System의 BS 30 또는 Application System의 AS 34의 패턴을 활용하여 다양한 디자인을 전개할 수 있다.



Light Green Fabric

	보훈공단		중앙보훈병원
간호장교		평생교육원	
	평생교육원		보훈공단
평생교육원		간호장교	
	보훈공단		중앙보훈병원
간호장교		평생교육원	
	평생교육원		보훈공단
평생교육원		간호장교	
평생교육원		보훈공단	

White Fabric

	보훈공단		중앙보훈병원
간호장교		평생교육원	
	평생교육원		보훈공단
평생교육원		간호장교	
	보훈공단		중앙보훈병원
간호장교		평생교육원	
	평생교육원		보훈공단
평생교육원		간호장교	
평생교육원		보훈공단	


White Fabric (Monotone)
Veteran Yellowish Green Pantone 382 C

	보훈공단		중앙보훈병원
간호장교		평생교육원	
	평생교육원		보훈공단
평생교육원		간호장교	
	보훈공단		중앙보훈병원
간호장교		평생교육원	
	평생교육원		보훈공단
평생교육원		간호장교	
평생교육원		보훈공단	




병실용 시트, 베개포 패턴 | Bedsheet and Pillowcase Pattern

유니폼류는 본 항에서 제시한 위치에 지정 색상으로 표기사항을 부착 또는 인쇄하도록 한다. 패턴 적용 시 적절한 크기의 비례로 조절하여 사용할 수 있으며, Basic System의 BS 30 또는 Application System의 AS 34의 패턴을 활용하여 다양한 디자인을 전개할 수 있다.



Light Green Stripe Fabric



White Fabric



White Fabric (Monotone)

Veteran Yellowish Green Pantone 382 C





색상체계 | Signage Color System

병원사인 시스템의 효율적인 체계와 정확한 정보전달을 위해 외부와 내부의 기초색을 두었다. 한국보훈복지의료공단의 전용색상인 녹색계열색상을 강조색으로 활용하여 한국보훈복지의료공단의 이미지를 명확히 전달하도록 한다.

사인제작 시 정확한 색상표현을 위해 반드시 실사 필름 출력한다.

소재는 외부제작 시 조망용 필름 출력, 내부제작시 비조망용 필름 출력을 권장한다.

기조색	외부	 <p>PANTONE 418C C 0 M 2 Y 20 K 75</p>		
	구간색	공동	외래	병동
		 <p>PANTONE 418C C 0 M 2 Y 20 K 75</p>	 <p>PANTONE 418C C 0 M 2 Y 20 K 75</p>	 <p>PANTONE WG 1C C 0 M 0.5 Y 2.5 K 0</p>
		응급실	장례식장	
		 <p>PANTONE 187C C 0 M 100 Y 79 K 20</p>	 <p>PANTONE 446C C 0 M 0 Y 0 K 85</p>	
강조색		 <p>PANTONE 377C C 40 M 0 Y 100 K 20</p>	 <p>PANTONE 382C C 29 M 0 Y 100 K 0</p>	 <p>PANTONE 386C C 14 M 0 Y 79 K 0</p>



외부 사인체계 | Outdoor Signage System

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현상상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



| 도로유도사인 병원

| 도로유도사인 응급의료센터

| 지주사인 본사

| 지주사인 병원

| 지주사인 기타부속기관



| 료사인

| 종합안내사인

| 시설유도사인

채널사인 | Channel Sign

한국보훈복지의료공단 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.


본사

주간



Front

야간



- Ⓐ 심볼 : 실사출력마감 (내부 LED)
- Ⓑ 로고 : 스테인레스스틸 레이저가공후, 지정색 도장 및 시트마감 (내부 LED)

 PANTONE 575C
C 35 M 0 Y 70 K 35

채널사인_병원 | Channel Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.


병원

주간



Front

야간



- Ⓐ 심볼 : 실사출력마감 (내부 LED)
- Ⓑ 로고 : 스테인레스스틸 레이저가공후, 지정색 도장 및 시트마감 (내부 LED)

PANTONE 575C
C 35 M 0 Y 70 K 35

채널사인_응급의료센터 | Channel Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.

응급센터

주간



Front

야간



채널사인_사업단 | Channel Sign

한국보훈복지의료공단 사업단 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.


사업단

주간



Front

야간




- Ⓐ 심볼 : 실사출력마감 (내부 LED)
- Ⓑ 로고 : 스테인레스스틸 레이저가공후, 지정색 도장 및 시트마감 (내부 LED)

 PANTONE 575C
C 35 M 0 Y 70 K 35

도로 유도사인 | Direction Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.

병원



응급의료센터



Front

- Ⓐ 프레임 : 스테인레스스틸 레이저가공후, 지정색 도장마감 (내부 LED)
- Ⓑ 심볼, 로고 : 이크릴 레이저가공, 지정색도장 마감
- Ⓒ 표시요소 : 아크릴 레이저가공, 지정색도장 마감

지주사인 | Pole Sign

한국보훈복지의료공단 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



- Ⓐ 프레임1 : 지정컬리아크릴 레이저가공
- Ⓑ 프레임2 : 스테인레스스틸 레이저가공후, 지정색 도장마감 (내부 LED)
- Ⓒ 심볼, 로고 : 아크릴 레이저가공, 지정색도장 마감

론사인 | Lawn Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



- Ⓐ 프레임1 : 지정컬리아크릴 레이저가공
- Ⓑ 프레임2 : 스테인레스스틸 레이저가공후, 지정색 도장마감 (내부 LED)
- Ⓒ 심볼, 로고 : 아크릴 레이저가공, 지정색도장 마감

종합안내 사인 | Information Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



- A 프레임 : 지정컬리아크릴 레이저가공
- B 프레임2 : 스테인레스스틸 레이저가공후, 지정색 도장마감 (내부 LED)
- C MAP, 표시요소 : UV평판인쇄 & 지정색시트마감 3M Antique White 7725-90
- D 심볼, 로고, 부분MAP : 아크릴 레이저가공, 지정색도장 마감

시설 유도사인 | Direction Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



- Ⓐ 프레임1 : 지정컬리아크릴 레이저가공
- Ⓑ 프레임2 : 스테인레스스틸 레이저가공후, 지정색 도장마감 (내부 LED)
- Ⓒ 심볼, 로고, 표시요소 : 아크릴 레이저가공, 지정색도장 마감

시설 캐노피사인 | Canopy

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.

A

본관

MAIN BUILDING

신관

NEW BUILDING

장례식장

FUNERAL HALL

응급의료센터

EMERGENCY

Front

A 문자: 스테인레스스틸 레이저가공후, 지정색 도장 및 시트마감



윈도우데칼 | Window Decal

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.

A Type




B Type



- Ⓐ 실사프린팅 부착마감
- Ⓑ 에칭시트컷팅 부착마감

주차장 사인체계 | Parking Lot Signage System

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



주차장 유도사인 | Parking Lot Direction Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.

일반



- Ⓐ 프레임 : 지정컬러아크릴 레이저가공
- Ⓑ 프레임2 : 스테인레스스틸 레이저가공후, 지정색 도장 마감 (내부 LED)
- Ⓒ 심볼, 로고, 표시요소 : 아크릴 레이저가공, 지정색 도장 마감

주차장 유도사인_응급센터 | Parking Lot Direction Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.

응급센터



- Ⓐ 프레임 : 지정컬리아크릴 레이저가공
- Ⓑ 프레임2 : 스테인레스스틸 레이저가공후, 지정색 도장 마감 (내부 LED)
- Ⓒ 심볼, 로고, 표시요소 : 아크릴 레이저가공, 지정색 도장 마감

주차 전용안내 | Parking Lot Direction Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



- Ⓐ 프레임 : 지정컬리아크릴 레이저가공
- Ⓑ 프레임2 : 스테인레스스틸 레이저가공후, 지정색 도장 마감 (내부 LED)
- Ⓒ 표시요소 : 아크릴 레이저가공, 지정색 도장 마감

주차장 입구사인 | Parking Lot Entrance

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.

출구 OUT

진입금지



입구 IN

제한높이 2M



Front

A B

Ⓐ 프레임 : 스테인레스스틸 레이저가공후, 지정색 도장마감 (내부 LED)

Ⓑ 표시요소 : 아크릴 레이저가공, 지정색도장 마감

내부 사인체계 | Indoor Signage System

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.

공통



외래

병동



종합안내 사인 | Information Sign


한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다. 표기내용은 각 병원별 상황에 맞게 변경하여 사용하도록 한다.



- A 프레임 : 지정컬리아크릴 레이저가공
- B 프레임2 : 갈바스틸 레이저가공후, 지정색 도장마감 (내부LED)
- C MAP : UV평판인쇄
- D 표시요소 : UV평판인쇄 또는 지정색 시트 마감 3M Antique White 7725-90
- E 픽토그램, 부분MAP : 아크릴 레이저가공, 지정색 도장 마감

시설 유도사인 1 | Direction Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



- A 프레임1 : 지정컬러아크릴 레이저가공
- B 프레임2 : 길바스틸 레이저가공후, 지정색 도장마감
- C 표시요소 : 지정색 시트 마감 3M Scotchcal Film Dark Grey 7725-41 3M Antique White 7725-90
- D 숫자 : 아크릴 레이저가공, 지정색도장 마감

시설 유도사인 2 | Direction Sign


한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.

공동


A Type




B Type



외래



병동



Front

Side


A 프레임 : 갈바스틸 레이저가공후, 지정색 도장마감

B 표시요소 : 지정색 시트 마감

■ 3M Scotchcal Film Dark Grey 7725-41 □ 3M Antique White 7725-90

층별 안내사인 | Floor Information Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다. 표기내용은 각 병원별 상황에 맞게 변경하여 사용하도록 한다.




- A 프레임1 : 지정컬러아크릴 레이저가공
- B 프레임2 : 길바스틸 레이저가공후, 지정색 도장마감
- C MAP, 표시요소 : UV광면인쇄
- D 숫자 : 아크릴 레이저가공, 지정색도장 마감

공공사인 | Public Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.

들출형



부착형



- A 프레임 : 투명아크릴 레이저가공, 지정색도장 마감 (배면)
- B 픽토그램 : 실크인쇄 또는 지정색 시트마감

부서 사인 | Department Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



Front

Side



- A 프레임 : 갈바스틸 레이저가공후, 지정색 도장마감
- B 표시요소 1 : 아크릴레이저마감후 지정색 도장마감
- C 표시요소 2 : 지정색 시트 마감

실명 사인 | Office Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



- Ⓐ 프레임 : 투명아크릴 레이저가공, 지정색도장 마감 (배면)
- Ⓑ 표시요소 : 실크인쇄 또는 지정색 시트마감

진료실 사인 *LCD스크린 | Consulting Room Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.


**보훈공단
중앙보훈병원**

소화기내과

언제나 고객님의 입장에서
건강한 사회를 이끄는
보훈공단 중앙보훈병원입니다.



진료실	1 2
담당의사	김중앙 김보훈
들어오실 고객님	이연자 강근찬 김미정 양미정
기다려 주세요	황주연 김주현 김상경 이정미 윤희열 장준희 박정수 김근영

열린마음으로 정성을 다하는 병원... 고객만

사용서체 : 가변윤고딕, 가변윤영조, 베이직시스템의 지정서체 파트 참조

본 페이지에서 사용한 이미지는 예시용 이미지로서

실제 제작 시에는 해상도 및 저작권 문제로 사용할 수 없습니다.

안내문 사인 | Information Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



- ▲ 프레임1 : 지정컬러아크릴 레이저가공
- ▲ 프레임2 : 길바스틸 레이저가공후, 지정색 도장마감
- ▲ 픽토그램, 타이틀 : 아크릴 레이저가공후, 지정색 도장마감
- ▲ 표시요소 : UV평판인쇄 또는 지정색 시트 마감
- ▲ 심볼, 로고 : UV평판인쇄

게시판 1 | Notice Board

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



Front

Side

- Ⓐ 프레임 : 갈바스틸 레이저가공후, 지정색 도장마감
- Ⓑ 픽토그램 : 아크릴 레이저가공, 지정색도장
- Ⓒ 심볼, 로고 : UV평판인쇄

게시판 2 | Notice Board

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.




- Ⓐ 프레임1 : 지정컬러아크릴 레이저가공
- Ⓑ 프레임2 : 갈바스틸 레이저가공후, 지정색 도장마감
- Ⓒ 픽토그램 : 아크릴 레이저가공, 지정색도장
- Ⓓ 심볼, 로고 : UV평판인쇄

수납, 접수대 사인 | Reception Desk Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.


외래약국



접수/수납



입/퇴원



Front

접수대 명패 | Reception Desk Name Plate


한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



- Ⓐ 프레임 : 아크릴 레이저가공 후 지정색 도장마감 (배면)
- Ⓑ 표시요소 : 실크스크린
- Ⓒ 심볼, 로고 : 실크스크린


엘리베이터 사인 | Elevator Sign

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



층 안내사인 | Floor Information Sign


한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



- ▲ 프레임 : 갈바스틸 레이저가공후, 지정색 도장마감
- ▲ Information : 아크릴 레이저가공, 지정색도장 & 지정색 시트마감
- ▲ 심볼, 로고 : UV평판인쇄
- ▲ 표시요소 : 지정색시트 또는 UV평판인쇄

간행물 거치대 | Stand Sign


한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



- Ⓐ 프레임1 : 갈바스틸 레이저 가공 후 지정색 도장마감
- Ⓑ 프레임2 : 스텔 프레임 가공 후 지정색 도장마감
- Ⓒ 심볼, 로고 : UV평판인쇄
- Ⓓ 이동식 바퀴

계단실 총표시 | Stair Number


한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



Front




Side



A 아크릴 레이저가공, 지정색도장 마감

바닥 유도사인 & 픽토그램 | Floor Direction Sign & Pictogram

한국보훈복지의료공단 병원 사인은 한국보훈복지의료공단의 아이덴티티를 대내외적으로 전달하고 방문객을 안내하는 기능을 수행하는 매체중 하나이다. 소재나 재료는 적절하게 선택할 수 있으며 현장상황에 따라 예시된 비례를 기준으로 확대, 축소하여 사용할 수 있다.



응급의료센터와 채혈실은 빨간색을 기본으로 하고,
그 외의 픽토그램은 적용 시 다양하게 컬러를 적용하여
구분을 명확하게 할 수 있다.

